

Referat

Silkeborg Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 2021 nr. 10 den 10. november 2021 - d. 10-11-2021 kl. 16:00 til 20:27

Deltagere: Bent Erling Braüner, Frederik Grønfeldt, Erling Jensen Lemming, Per Rasmussen, Jakob Gregers Nissen, Inge-Merete Bro Hansen, Jørgen Due, Sven Iversen

Kirsten Medom Jensen, kto

Indledning med sang og fadervor.

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt.
2 - Godkendelse af referat Beslutningspunkt. Godkendelse af - Referat fra konstituerende møde den 26. oktober 2021 - Referat fra PU-møde den 12. oktober 2021 Sager: Provstiudvalgsmøde nr. 9 den 12. oktober 2021 (2021 - 25847) Provstiudvalgsmøde 2021 konstituerende 26. oktober 2021 (2021 - 26297) Bilag: Referat for Provstiudvalgsmøde nr. 9 den 12. oktober 2021 - 1. udgave, Referat for Provstiudvalgsmøde 2021 konstituerende den 26. oktober 2021 - 2. udgave	Referater fra - Referat fra konstituerende møde den 26. oktober 2021 - Referat fra PU-møde den 12. oktober 2021 blev godkendt og underskrevet.
3 - PU - Godkendelse af regnskabsinstruks Beslutningspunkt.	Ny regnskabsinstruks blev godkendt og underskrevet.

Sagsfremstilling:
Godkendelse af ny regnskabsinstruks.

Sager:
Provstiet - PUK-kassen - Regnskabsinstruks 2021
(2021 - 30150)

Bilag:
Regnskabsinstruks PUK-kassen pr. 10.11.2021

4 - PU - Honorar formand

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
Fastsættelse af honorar til provstiudvalgsformand.
Det har i sidste funktionsperiode været på 60.000 kr.
årligt.

Honorar til provstiudvalgsformand blev fastsat.
Det har i sidste funktionsperiode været på 60.000 kr.
årligt.

Beløbet fastsættes til 60.000 kr. Honoraret skal
indeholdes i PU's tildelte lønramme.

Bent Brauner deltog ikke i punktet, men blev kaldt
ind efter og forelagt beslutningen.

5 - Sejs-Svejbæk - Godkendelse af anlægsprojekt renovering af klokketårn

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
MR har fremsendt notat fra byggeteknisk rådgiver
vedr. renovering af klokkestabel iht. aftale.

Der er ikke afsat en beløbsramme til projektet på
anlægsbudget 2021.

Sager:
Anlægspulje 2023 - Sejs-Svejbæk - nyt klokketårn
(2021 - 17597)
Anlægspulje 2023 - Sejs-Svejbæk - nyt klokketårn
(2021 - 17597)
Anlægspulje 2023 - Sejs-Svejbæk - nyt klokketårn
(2021 - 17597)

Bilag:
Aktdokument, Til mr. med referat af
konsulentrunden ved Sejs-Svejbæk Kirke tirsdag den
14. september 2021, Fw Sejs - Svejbæk kirke -
klokkestabel, DJI_0057 (2), DJI_0052 (2), Sejs -
Svejbæk kirkegård, Sejs-Svejbæk kirke - Klokkestabel
tegn. 1985, Sejs-Svejbæk kirke - Notat vedrørende
klokkestabel, Klokketårn

PU har behandlet MRs fremsendte notat fra
byggeteknisk rådgiver vedr. renovering af
klokkestabel iht. aftale.

Der er ikke afsat en beløbsramme til projektet på
anlægsbudget 2021.

Peder Grams notat tages til efterretning.

Rådgiveraftale udarbejdes med rådgiveren i ABR 18
og indsendes sammen med økonomisk overslag til
godkendelse i PU før detailprojekt udarbejdes.
Projektet medtages med beløbsramme i forbindelse
med budgetarbejdet for kirkekassens budget 2023.

Da projektet skal myndighedsgodkendes
skal rådgiveraftale afleveres i selvbetjeningssystemet
Byggesag.

6 - Silkeborg - Godkendelse af tillægsbevilling til

PU har behandlet MR's fremsendte tillægsansøgning

anlægspuljemidler til etablering af the-køkken i P-bolig

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt tillægsansøgning til anlægspuljemidler til etablering af te-køkken i præsteboligen, Vestergade 36

Forslag til finansiering ifølge aftale med kassereren:

Ændret brug af anlægspuljemidler - Overskud fra reparation af fuger på facade: 11.370 kr. inkl. moms
Restbeløb bevilges af bufferpuljen til anlæg, der blev dyrere end forventet: 22.530 kr. inkl. moms
Tillægsbevilling ialt: 33.900 kr. inkl.moms.

Sager:

Anlægspulje 2021 - Silkeborg - diverse synsudsatte opgaver - etablering af te-køkken, rep. af facade, fuger m.m. carport og gulvvarme B2 (2021 - 13732)
Anlægspulje 2021 - Silkeborg - diverse synsudsatte opgaver - etablering af te-køkken, rep. af facade, fuger m.m. carport og gulvvarme B2 (2021 - 13732)

Bilag:

Ansøgning om tillægsbevilling til the-køkken,
Ansøgning te-køkken Vestergade u. faktura

til anlægspuljemidler til etablering af te-køkken i præsteboligen, Vestergade 36

Forslag til finansiering efter aftale med kassereren:

Ændret brug af anlægspuljemidler - Overskud fra reparation af fuger på facade: 11.370 kr. inkl. moms
Restbeløb bevilges af bufferpuljen til anlæg, der blev dyrere end forventet: 22.530 kr. inkl. moms
Tillægsbevilling ialt: 33.900 kr. inkl.moms

Ansøgningen imødekommes og der bevilges ændret brug af anlægspuljemidler på 11.370 kr. inkl. moms samt restbeløb af bufferpuljen på 22.530 kr. inkl. moms.

Der overføres kr. 33.900 inkl. moms til kirkekassen, da dokumentation for afholdt udgift er fremsendt.

7 - Virklund - Godkendelse af udvidelse af urnegravsteder

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt endeligt tilbud på etablering af nye urnegravsteder på kirkegården på kr. 56.400 kr. inkl. moms.

Der er afsat 55.000 kr. i 2022 til udvidelse af kirkegård, men projektet er tidligere oplyst til at omfatte både etablering af urnegravsteder mod nord (alene 56.400 kr. inkl. moms) og kistegravpladser samt opdatering af kirkegårdskort. MR har ifølge aftale med PU skullet indhente pris på det, der haster nemlig urnegravsteder.

Sager:

Kirkegården fremtidige udvikling - Virklund - udvidelse af antal traditionelle kiste- og urnegravsteder. Se sag nr. 2020-16768 (2021 - 7378)

PU har behandlet MRs fremsendte endelige tilbud på etablering af nye urnegravsteder på kirkegården på kr. 56.400 kr. inkl. moms.

Ansøgning imødekommes. Arbejdet kan iværksættes.

PU bevilger ændret brug af uforbrugte anlægspuljemidler fra 2019 til græsarmring ved sognehus således at udvidelsen af gravpladser på kirkegården kan udføres.

2. etape af udvidelse af kistegravpladser SAMT opdatering af kirkegårdskort bedes indsendes med tilbud til behandling i PU forinden 2. etape af arbejdet iværksættes.

Beløbet på 56.400 kr. inkl. moms overføres til kirkekassen ved indsendelse af dokumentation for afholdt udgift.

Bilag:

Ansøgning om midler til anlæggelse af nye gravsteder, 2021-11-02 Ansøgning anlæggelse af gravsteder, Tilbud 2567, Tilbud Taks, virklund kirke 2021, Tilbud planter

8 - Mariehøj - Godkendelse af midler fra klimapulje til belysning inde og ude i sognehus

Beslutningspunkt

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt ansøgning puljemidler

- Klimapulje eller anlægspulje - til udskiftning af lys:

1. Indvendig sognehus, sal, køkken og gangarealer på kr. 242.500 kr. inkl. moms.

2. Udvendig sognehus, udvendige arealer, P-plads og gangarealer på kr. 287.500 kr. inkl. moms.

Tilbageværende midler i klimapuljen: der er pt. ikke forbrugt noget af puljen på 1 mio. kr.

Sager:

Anlægspuljemidler - klimapulje - Mariehøj - indvendig og udvendig belysning sognehus (2021 - 29574)

Anlægspuljemidler - klimapulje - Mariehøj - indvendig og udvendig belysning sognehus (2021 - 29574)

Anlægspuljemidler - klimapulje - Mariehøj - indvendig og udvendig belysning sognehus (2021 - 29574)

Bilag:

Ansøgninger til PU., Ansøgning til Silkeborg Provstiudvalg, belysning i sognehus, Ansøgning til Silkeborg Provstiudvalg, belysning ude, Ansøgning til PU, belysning inde, LP_Slim_Round_Nedhængt_91712_Catalogue_page_louis_poulsen (1), SLIM_Datasheets_2021.04 (1), Tilbud fra Dit El-Center, Bilag til ansøgning om anlægsbevilling til belysning ude, Albertslund_Mini_Lygte_91741_Catalogue_page_louis_poulsen (1), Ansøgning til PU, belysning ude

PU har behandlet MRs fremsendte ansøgning om puljemidler - Klimapulje eller anlægspulje - til udskiftning af lys:

1. Indvendig sognehus, sal, køkken og gangarealer på kr. 242.500 kr. inkl. moms.

2. Udvendig sognehus, udvendige arealer, P-plads og gangarealer på kr. 287.500 kr. inkl. moms.

PU beder MR fremsende oplysninger om og hvad den forventede besparelse er og en beregning over tilbagebetalingstiden. MR bedes redegøre herfor og fremsende til PU til behandling på et senere møde. Yderligere bedes MR indhente et tilbud yderligere, som dokumentation for at det indhentede tilbud vil være det billigste.

9 - Dallerup - Bevilling af 5% midler til midlertidig opvarmning pga. defekt oliefyr i Dallerup Kirke

PU har behandlet MRs ansøgning om dækning af uforudset anlægsudgift i 2021 på 39.160 kr. inkl. moms i forbindelse med midlertidig varmeanlæg

Beslutningspunkt. Sagsfremstilling: MR ansøger om dækning af uforudset anlægsgift i 2021 på 39.160 kr. inkl. moms i forbindelse med midlertidig varmeanlæg pga. defekt oliefyr. MR's rådgiver bekræfter at denne faktura ikke er en del af de 5% midler som PU har bevilget på 419.140 kr. til forberedelse af nyt varmeanlæg. Fakturaen fra VVS-installatøren vedrører akutte tiltag igangsat straks efter nedbruddet for at kirken m.v. forsat kunne bruges. Sager: 5% reservefond - Dallerup - varmeanlæg - oliefyr i kirke ude af drift (2021 - 4146) Bilag: Ansøgning til PU vedr. uforudset udgift - kaput oliefyr i Dallerup Kirke, Ansøgningskema økonomi til PU - midlertidig varmeanlæg	pga. defekt oliefyr. MR's rådgiver bekræfter at denne faktura ikke er en del af de 5% midler som PU har bevilget på 419.140 kr. til forberedelse af nyt varmeanlæg. Fakturaen fra VVS-installatøren vedrører akutte tiltag igangsat straks efter nedbruddet for at kirken m.v. forsat kunne bruges. Ansøgning imødekommes og PU bevilger kr. 39.160 inkl. moms. Beløbet overføres til kirkekassen fra 5% midlerne, da dokumentation for afholdt udgift er fremsendt.
--	---

10 - Dallerup - Bevilling af 5% midler til vikarudgifter for graver

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
MR fremsender ansøgning om dækning af uforudsete udgifter til ekstra lønudgifter på 35.869 kr. ved gravers barsel. MR valgte at have vikarhjælp 2 mdr. efter fast medarbejders tilbagevenden.

Sager:
5%-reservefond - Dallerup - Ekstra lønomk. ifm. medarbejder på barsel (2020 - 36998)

Bilag:
Ansøgning om 5%-bevilling til dækning af vikarer for graver - Dallerup sogn, Ansøgningskema økonomi til PU - vikarer for graver

PU har behandlet MRs fremsendte ansøgning om dækning af uforudsete udgifter til ekstra lønudgifter på 35.869 kr. ved gravers barsel. MR valgte at have vikarhjælp 2 mdr. efter fast medarbejders tilbagevenden.

Ansøgning imødekommes ikke.
PU dækker udelukkende ekstra udgifter i forbindelse med afholdelse af barsel. MR har valgt at tilknytte vikar uden for afholdelse af barsel til at dække ferie og give ekstra oplæring. MR bedes afholde udgiften af kirkekassens frie midler.

11 - Mariehøj - Bevilling af 5% midler til understrygning af tag

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
MR fremsender ansøgning om dækning af uforudsete udgifter til understrygning af tag

PU har behandlet MRs fremsendte ansøgning om dækning af uforudsete anlægsudgifter til understrygning af tag på 125.000 kr inkl. moms. Der er indhentet 1 tilbud.

PU må antage iht. tidligere oplyst at sikkerhedsbroerne skulle gøre arbejdet billigere, da der ikke skal lejes lift/stillads.

på 156.250 kr inkl. moms. Tilbud eftersendes.

Indstilling:

Ansøgning imødekommes med bevilling af 5% midler alternativt frie midler.

PU må antage iht. tidligere oplyst at sikkerhedsbroerne skulle gøre arbejdet billigere, da der ikke skal lejes lift/stillads.

PU bemærker at udgifter til understrygning afsættes i driften og er ikke normalt en uforudset udgift, men alm. årlig vedligeholdelse.

Der kan dog være så store mangler pga. manglende vedligeholdelse, så hele eller dele af arbejdet bør udføres snarest muligt. Der skal fremadrettet afsættes beløb i driften til årlig understrygning.

Sager:

5% reservefond - Mariehøj - understrygning af tag på kirken (2021 - 29578)

5% reservefond - Mariehøj - understrygning af tag på kirken (2021 - 29578)

Bilag:

Ansøgning til provstiudvalget, Ansøgning til Silkeborg Provstiudvalg, understrygning, Tilbud understrygning af tag

PU bemærker at udgifter til understrygning afsættes i driften og er ikke normalt en uforudset anlægsudgift, men alm. årlig vedligeholdelse.

Der kan dog være så store mangler pga. manglende vedligeholdelse, så hele eller dele af arbejdet bør udføres snarest muligt. Der skal fremadrettet afsættes beløb i driften til årlig understrygning.

MR bør indhente et ekstra tilbud på samme betingelser som det ene tilbud. Provstiets bygningskyndige skal vurdere behov og omfang og vurdere om der skal indhentes et ekstra tilbud. Udtalelse afventes inden arbejdet iværksættes. Udgiften til bygningskyndig dækkes af de frie midler.

Ansøgning imødekommes med bevilling af 5% midler op til 125.000 kr. inkl. moms.

Beløbet udbetales ved indsendelse af dokumentation for afholdt udgift.

12 - Bryrup-V-V - Godkendelse af brug af frie midler til projekt nyt lydanlæg Vrads Kirke

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR har fremsendt ansøgning om frigivelse af frie midler til opsætning af lydanlæg i Vrads Kirke på kr. 29.625 inkl. moms.

Da der skal ske indgreb i murværk, skal projektet godkendes i Aarhus Stift.

Sager:

Silkeborg Provsti - Byggesag - Vrads kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - Lydanlæg Vrads Kirke (2021 - 29718)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Vrads kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning - Lydanlæg Vrads Kirke (2021 - 29718)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Referat MR-møde 27.10.21, B.211018.2.1 Vrads Kirke, 8654 Bryrup - Projektbeskrivelse.1,

PU har behandlet MRs fremsendte ansøgning om frigivelse af frie midler til opsætning af lydanlæg i Vrads Kirke på kr. 29.625 inkl. moms.

Da der skal ske indgreb i murværk, skal projektet godkendes i Aarhus Stift.

Tilbud og opdatering af projektbeskrivelse er modtaget.

PU bevilger frigivelse af frie midler på kr. 29.625 inkl. moms og fremsender sagen med de indhentede yderligere oplysninger til Aarhus Stift til videre behandling. Udgiften konteres i bogføringen på anlæg.

13 - Bryrup-V-V - Godkendelse af brug af frie midler til projekt nyt lydanlæg i Vinding Kirke

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

MR ansøger om frigivelse af frie midler til opsætning af nyt lydanlæg i Vinding Kirke på kr. 29.625 kr. inkl. moms.

Da der skal ske indgreb i murværk, skal projektet godkendes i Aarhus Stift.

Sager:

Silkeborg Provsti - Byggesag - Vinding kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning Lydanlæg - Vinding kirke (2021 - 29720)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Vinding kirke - Bryrup-Vinding-Vrads Sognes Menighedsråd - Kirkebygning Lydanlæg - Vinding kirke (2021 - 29720)

Bilag:

Opsummering af indberetning, Referat MR-møde, B.211018.3.1 Vinding Kirke, 8654 Bryrup - Projektbeskrivelse.1, B.211018.3.2 Vinding Kirke, 8654 Bryrup - opdatering af lydanlæg

PU har behandlet MRs ansøgning om frigivelse af frie midler til opsætning af nyt lydanlæg i Vinding Kirke på kr. 29.625 kr. inkl. moms.

Da der skal ske indgreb i murværk, skal projektet godkendes i Aarhus Stift.

Tilbud og opdatering af projektbeskrivelse er modtaget.

PU bevilger frigivelse af frie midler på kr. 29.625 inkl. moms og fremsender sagen med de indhentede yderligere oplysninger til Århus Stift til videre behandling. Udgiften konteres i bogføringen på anlæg.

14 - SYN - synsrapporter 2021

Godkendelse af synsrapporter:

1. Gødvad Sogn

1.1. Dybkær Kirke og sognegård

1.2. Gødvad Kirke og kirkegård

1.3. P-bolig, Kongsbergvej

2. Silkeborg kirkegårde og krematorium

3. Mariehøj Sogn

3.1. Mariehøj Kirke

3.2. Sognegård

3.3. P-bolig, Vestre Alle 5

PU have opmærksomheden særligt rettet på mangler vedr. klimaskærmen på synsrapporterne.

PU's holdning til større projekter i P-boliger. Hvilke kriterier kan provsten følge?

PU har behandlet følgende synsrapporter til godkendelse:

1. Gødvad Sogn

1.1. Dybkær Kirke og sognegård Standardafgørelse.

1.2. Gødvad Kirke og kirkegård Standardafgørelse.

1.3. P-bolig, Kongsbergvej Standardafgørelse.

2. Silkeborg kirkegårde og krematorium Standardafgørelse.

Bemærkning: Lang liste over mangler, der vedrører almindelig drift fremgår af synsrapporten. Disse skal udbedres og tages af listen inden næste års synsrapport udarbejdes.

3. Mariehøj Sogn

3.1. Mariehøj Kirke Standardafgørelse.

Evt. udpegning af en i provstiudvalget, der vil sætte sig nærmere ind i synsrapporter til fremlæggelse på møder.

Sager:

SYN - Synsrapporter 2021 - MR (2021 - 12035)

SYN - Synsrapporter 2021 - MR (2021 - 12035)

SYN - Synsrapporter 2021 - MR (2021 - 12035)

Bilag:

Dybkær kirke og sognegård, Gødvad kirke og kgrd, kongsbergvej, SKK synsrapport 2021, Rapporter over syn af kirke, sognehus og præstebolig, Synsforretning, Mariehøj Kirke 2021 (1), Synsudskrift Sognegård 16.06.2021, Synsudskrift P boligen 2021 (1)

3.2. Sognegård

Standardafgørelse.

3.3. P-bolig, Vestre Alle 5

Standardafgørelse. Påtænkt fjernelse af brændeovn af ældre dato afklares med beboerne.

PU har opmærksomheden særligt rettet på mangler vedr. klimaskærmen på synsrapporterne.

PU's holdning til større projekter i P-boliger. Hvilke generelle kriterier kan provsten følge? Hvad er rimeligt? Det er ikke nemt at sætte kriterier op, men vigtigt at bruge den sunde fornuft.

Der blev stillet forslag om at alle i provstiudvalget, sætter sig nærmere ind i synsrapporterne fra deres lokalområder før behandling på møder.

Standardafgørelse:

PU henstiller til at menighedsrådet iværksætter løbende reparationer og vedligeholdelsesopgaver inden for driftsrammen og af de frie midler.

Der henstilles endvidere til menighedsrådet, at man inden for driftsrammen i næste års budget afsætter penge til de resterende reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Overstiger driftsudgifterne til vedligeholdelse og mindre anskaffelser den tildelte ligning til drift medtages de som merudgiftsønsker i BUDGET 2023.

Menighedsrådet fremsender overslag over anlægsopgaver, som ikke kan udskydes til 2023.

Såfremt der ved synet er konstateret specifikke mangler, der må betragtes som anlægsarbejder, så bedes de opføres som anlægsønsker i BUDGET 2023.

Særlige bemærkninger:

Ved uopsættelige sager if. synsrapport SKAL menighedsrådet iværksætte udbedring snarest muligt så påbegyndte alvorlige skader på bygninger o. lign. stoppes. Ansøgning med tilbud kan sendes til behandling i PU.

15 - PU - Godkendelse af forretningsorden

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:

Forretningsorden til godkendelse. Der er ikke foretaget ændring i ordlyd siden fremlæggelse på konstituerende møde.

PU har endelig behandlet forretningsordenen til godkendelse. Der er ikke foretaget ændring i ordlyd siden fremlæggelse på konstituerende møde.

Godkendes og underskrives

Sager:
Provstiet - VALG til PU - Forretningsorden -
Tegningsudskrift - Provstens bemyndigelse (2021 -
28315)

Bilag:
Forretningsorden PU 01.11.2021

16 - PU- Godkendelse af provstens bemyndigelse

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
Provstens bemyndigelse til godkendelse. Der er ikke
foretaget ændringer i ordlyden siden fremlæggelse
på PU-møde 26.10.21.

Sager:
Provstiet - VALG til PU - Forretningsorden -
Tegningsudskrift - Provstens bemyndigelse (2021 -
28315)

Bilag:
Provstens bemyndigelser, instruks af 2021

Endelig behandling af provstens bemyndigelse til
godkendelse. Der er ikke foretaget ændringer i
ordlyden siden fremlæggelse på PU-møde 26.10.21.

Bemyndigelsen godkendes.

17 - PU - Godkendelse af tegningsudskrift

Beslutningspunkt.

Sagsfremstilling:
PUs tegningsudskrift til endelig godkendelse.

Sager:
Provstiet - VALG til PU - Forretningsorden -
Tegningsudskrift - Provstens bemyndigelse (2021 -
28315)

Bilag:
Tegningsudskrift PU 10.11.2021

PUs tegningsudskrift til endelig godkendelse.

Godkendt og underskrevet.

18 - Efterretning

Beslutningspunkt.

1. Funder - Renovering af tag
ÅS har fremsendt betinget godkendelse af
tagprojekt. Møde med kirkekonsulenter den 9.
november i Funder.

1. Funder - Renovering af tag
ÅS har fremsendt betinget godkendelse af
tagprojekt. Møde med kirkekonsulenter den 9.
november i Funder. Sven Iversen redegjorde for
mødet. Resultatet blev, at der kan laves undertag. Vi
afventer referat.

2. Alderslyst - Skimmelsanering P-bolig
Projekt iværksat med skimmelsanering af P-bolig,

2. Alderslyst - Skimmelsanering P-bolig
Projekt iværksat med skimmelsanering af P-bolig, Nordkrogen 12, Alderslyst. Der kan anvendes 5% midler samt frie midler til dækning af udgifter. Præstegårdskonsulentens udtalelse. Udtalelsen fremsendes til MR og præsten.

3. Kirkeskat - Silkeborg Kommune
Oplysning om at kommunen har valgt selvbudgettering i 2022.

4. Skorup-Tvilum - Genopretning af frie midler
MR har fremsendt redegørelse for genopretning af frie midler.

5. Skorup-Tvilum - Revisionsprotokollat R2020
MR har fremsendt redegørelse på bemærkning om håndtering af momsaflyftning på indtægter, hvor der er en modydelse.

Sager:

Tjenestebolig - Alderslyst - Mulig
skimmelsvampforekomst Nordkrogen 12 (2021 - 25439)

Tjenestebolig - Alderslyst - Mulig
skimmelsvampforekomst Nordkrogen 12 (2021 - 25439)

Byggesag - Funder Kirke- Silkeborg Provsti -
reparation af tag - udskiftning af tag (2019 - 28872)

Tjenestebolig - Alderslyst - Mulig
skimmelsvampforekomst Nordkrogen 12 (2021 - 25439)

Tjenestebolig - Alderslyst - Mulig
skimmelsvampforekomst Nordkrogen 12 (2021 - 25439)

Provstiet - Ikast-Brande - Budget 2022 (2021 - 3940)
Provstiet - Årsregnskab 2020 - lokale kirkekasser
(2021 - 5013)

Provstiet - Årsregnskab 2020 - revisionsprotokoller -
alle sogne (2021 - 26008)

Tjenestebolig - Alderslyst - Mulig
skimmelsvampforekomst Nordkrogen 12 (2021 - 25439)

Silkeborg Provsti - Byggesag - Voel kirke - Voel Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - Indgangsdør (2021 - 16340)

Bilag:

Fwd DS-21-3058 Alderslyst Sogns Menighedsråd
Alderslyst Sogns Menighedsråd 8, Rapport,
Aktdokument, Til mr. Funder Kirke, Silkeborg Provsti,
betinget tilladelse til udskiftning af tag, Funder Kirke.
Tagrenovering. NM udtalelse, 20210930_KBI

Nordkrogen 12, Alderslyst. Der kan anvendes 5% midler samt frie midler til dækning af udgifter. Præstegårdskonsulentens udtalelse. Udtalelsen fremsendes til MR og præsten. Både MR og præst er anmodet om at fremsende høringssvar til PU. Høringssvar endnu ikke modtaget. Overveje at bede MR om at få to ejendomsmæglere til at vurdere boligen efter endt høring med henblik på evt. salg.

3. Kirkeskat - Silkeborg Kommune
Oplysning om at kommunen har valgt selvbudgettering i 2022. Efterreguleringer for 2018 og 2019 fordeles til sin tid efter pågældende års procentfordeling på 16,9/83,1. På budgetudvalgsmøde 18/8-21 blev vedtaget at beholde efterreguleringen i kommunen, så fremt SK valgte selvbudgettering og kun ved valg af statsgarantien vælge udbetaling. PU har budgetteret efter statsgarantien i 2022. Meddelelsen tages til efterretning og provstikontoret svarer Ove Sondrup.

4. Skorup-Tvilum - Genopretning af frie midler
MR har fremsendt redegørelse for genopretning af frie midler. Redegørelsen tages til efterretning.

5. Skorup-Tvilum - Revisionsprotokollat R2020
MR har fremsendt redegørelse på bemærkning om håndtering af momsaflyftning på indtægter, hvor der er en modydelse. Redegørelsen tages til efterretning.

6. Voel - Godkendelse af ny indgangsdør til kirken
ÅS har fremsendt endelig godkendelse af ny indgangsdør til kirken, hvilket PU tager til efterretning.

Udtalelse_Tagrenovering, Fwd Tilbud fra Dansk-skimmel AS, skimmelsanering af kældere V1, Fwd Nordkrogen 12, 8600 Silkeborg, get_ois_pck (1), 1970 opførelse, Skrivelse til Provstiet, den 25 10 2021., Budget 2022 og bufferpulje, Skorup-Tvilum kvartalsrapport 3. kv. 2021, Redegørelse revisionsprotokollat Skorup-Tvilum, Nordkrogen 12, Silkeborg - Skimmelsvamp, 2021-11-02_Alderslyst_skimmelsvamp_erklæring MRA, Til mr. Voel Kirke, Silkeborg Provsti, tilladelse til ny kirkedør, Nationalmuseets udtalelse vedr. Voel kirke, 20211101_KBI Udtalelse_Ny kirkedør

19 - Orientering

Orientering m. bilag.

1. Radon - slides fra webinar den 30. september 2021.

2. Dallerup - Etablering af elforsyning til nyt varmeanlæg.

ÅS har fremsendt betinget godkendelse af etablering af el-forsyning til nyt varmeanlæg.

Sager:

Provstiet - Tjenesteboliger - radonmåling bygningsvedligehold - 2020/21 (2020 - 26268)

Byggesag - Dallerup Sogns Menighedsråd - Silkeborg Provsti - Dallerup Kirke - etablering af el-forsyning og el-varmeanlæg - Kirkebygning (2021 - 27542)

Bilag:

Radon webinar Provstier 30 09 2021, Aktdokument, Til mr. Dallerup Kirke, Silkeborg Provsti, betinget tilladelse til etablering af el-varme og -forsyning, Dallerup.21, Dallerup kirke nyt varmeanlæg, 20211012_KBI Udtalelse_Etablering af el-varmeanlæg

1. Radon - slides fra webinar den 30. september 2021. Radonmåling foretages i andre bygninger, hvor personale opholder sig i mere end 4 timer? Anbefalinger iflg. Sundhedsstyrelsen iht. SBI-Anvisning 270: Måling af radon i bygninger <https://build.dk/anvisninger/Pages/270-SBI-Anvisning-1.aspx#/2-Regler-og-anbefalinger-og-vejledninger> (build.dk)

2. Dallerup - Etablering af elforsyning til nyt varmeanlæg.

ÅS har fremsendt betinget godkendelse af etablering af el-forsyning til nyt varmeanlæg. MR skal fremsende yderligere oplysninger.

20 - Orientering v. formand, provst m.fl.

Orientering uden bilag.

1. Vedtægtsændring for samarbejdsaftale for Silkeborg kirkegårde og krematorium
Kirkeministeriet har godkendt vedtægtsændringen om en præsterepræsentant i bestyrelsen, dog uden stemmeret.

1. Vedtægtsændring for samarbejdsaftale for Silkeborg kirkegårde og krematorium
Kirkeministeriet har godkendt vedtægtsændringen om en præsterepræsentant i bestyrelsen, dog uden stemmeret tages til følge.

21 - Drøftelse af rammer for Klimapulje 2021 og 2022

Sagsfremstilling:

Drøftelse af formål og betingelser for ansøgninger til provstiets klimapulje, som vi kan sende til MR til brug for ansøgning.

Sager:

Provstiet - oversigt over klimatiltag i MR (2020 - 11937)

Bilag:

Krav til ansøgning til klimapulje

Drøftelse af formål og betingelser for ansøgninger til provstiets klimapulje, som vi kan sende til MR til brug for ansøgning og så MR kender forklaringen på rammerne.

Betingelser for Klimapuljen: Puljen kan ansøges efter først-til-mølle-princippet.

Der er reserveret 1.000.000 kr. i hvert af årene 2021 og 2022.

Ikke nogen afklaring om beløbsstørrelse eller max. på ansøgninger.

Ansøgning skal fremsendes med budgettet og indgå i de øvrige prioriteringer af klimapuljen.

Uddrag af drøftelsen:

- Definere det som et anlæg, der har klima- og energiforbedringer i sig. MR redegøre for de dele af projektet, der er energibesparende og ansøge om den del. (Tilskud)
- Puljen kan bruges til at udjævne evt. ekstra udgifter ved indkøb af maskiner på el frem for konventionel.
- Puljen være et tilskud til et projekt.
- Anvende midlerne til at få energikonsulent ud til MR for at vurdere MR's projekter.
- Undersøge energikonsulentens pris for rådgivning til MR.
- Ikke nødvendigvis konsultere alle sogne, da de er sammenlignelige. På den anden side være noget lærende i at få gennemgået "eget" sogn.
- Gødvad K. har opnået et bedre indeklima i kirken, men ikke helt så megen energibesparelse som forventet.
- Vise som folkekirke, at vi er igang. Kan vi undgå at måle, hvor vi er henne idag?
- Også søge Energistyrelsens klimapulje - tilskud til energiforbedring af helårshuse (P-boliger) - andre puljer i andre ministerier?
- Forslag om at lade energikonsulenten være med til at sætte rammerne/kriterierne for klimapuljen.

Energikonsulent, Carsten

Vejborg, Energitjenesten, inviteres til PU-mødet i januar. Hensigten er at få råd og vejledning til fastsættelse af rammer og formål for provstiets klimapulje. Afvente energikonsulentens inddragelse efter PU-mødet i januar.

Krav til ansøgningen:

Med ansøgningen, med beskrivelse af formålet for at søge del i klimapuljen, fremsendes 2 tilbud.

MR skal, for at komme i betragtning til klimapuljen, medsende en redegørelse og

1. beregning af besparelsen - sættes forbruget ned?

	2. kalkuleret tilbagebetalingstid på energiforbedringen.
22 - Drøftelse - Definition af anlæg- og driftsomkostninger og budgetmodel merudgiftsønsker Gennemgang af PU's - definition af anlægs- og driftsomkostninger - definition budgetmodel - merudgiftsønsker Sager: Provstiet - Definition af anlæg- og driftsomkostninger og budgetmodel merudgiftsønsker (2021 - 30977) Bilag: Definition - Anlægs- og driftsomkostninger, Definition Budgetmodel - merudgiftsønsker	Gennemgang af PU's PU drøftelse definition af anlægs- og driftsomkostninger opdelt på 3 områder ud fra en tidligere udarbejdet skrivelse udarbejdet i februar 2017. 1. Ejendomme og bygninger 2. Arealer, anlæg og infrastruktur 3. Maskiner/Installationer/inventar Den overordnede skillelinje for om en omkostning er anlæg eller drift i provstiets terminologi er fortsat 30.000 kr. PU drøftede definition budgetmodel - merudgiftsønsker opdelt på to områder ud fra en tidligere udarbejdet skrivelse samtidig som definition af anlægs- og driftsomkostninger. Merudgiftsønsker i budgetterne: 1. Basis del - tilbagevendende årlige faste udgifter. 2. Variabel del - interval udover 3 år eller enkeltstående. Bevilges for 1 år.
23 - PU - Sagsoversigt provstiopgaver Gennemgang af PU's sagsoversigt. Sager: Sagsoversigt provsti-opgaver 2021 (2021 - 1586) Bilag: 21.11.10 Liste provsti-opgaver	PU's sagsoversigt blev gennemgået.
24 - Eventuelt Næste PU-møde tirsdag den 7. december med efterfølgende spisning sammen med de afgåede PU-medlemmer. Virtuelt møde om liturgiarbejdet lørdag den 13. november. Tilmelding: https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/allestifter/Sider/Liturgiarbejdet-i-2020erne-skal-tryktestes.aspx	Næste PU-møde tirsdag den 7. december med efterfølgende spisning sammen med de afgåede PU-medlemmer.